




Каталог производа



since 1920.

90 година производње црепа

1920

Калман Месарош у данашњем словачком Негуеду почео се бавити производњом бетонског црепа. Тзв. „Месарош црепове“ су тада производили ручно.

2005

Уводи се *Rundo*, двоструко заобљени цреп са жлебом, који је још исте године награђен Великом наградом БНВ. Те исте године почела је продаја и отворена је фирма у Хрватској, под називом *Mediterran crijep d.o.o.* Таласаста *Standard* цреп је пуштен у промет на мађарском тржишту.

2000

Као резултат озбиљних напора на пољу унапређења производа, уз динамични напредак производних поступака настаје *Danubia* – до данас најпопуларнија линија производа таласастог црепа.

2007

Појавио се цреп *Zenit*, узбудљиве карбон боје, правоугаоног облика, прочишћене, хомогене површине, који представља иновiranу визију традиционалног црепа. Ова линија производа је по први пут третирана *ColorSystem* методом заштите боја.

2010

Као резултат дуготрајног истраживачког рада, развили смо поступак површинске обраде *Resistor*, који нашем црепу осигурава изузетно висок степен заштите и трајности.

2012

Производња почиње у најновијој фабрици у Бољу, та иновација је у Средњоевропском региону јединствена у развоју савремене технологије, с којом континуирано проширујемо продајну мрежу својих производа, које чинимо још доступнијим.

Будућност

Уз постојани квалитет, као резултат физичких својстава наших производа, филозофија наше фирме је омогућавање удобности која зрачи животном радошћу, а уз помоћ јединствених облика и боја. Чинимо значајне кораке у правцу континуираног унапређивања производа како би Ви – дајући машти на вољу – могли одабрати кровни покривач који најбоље одговара Вашем укусу и стилу.

Почеци

од Месароша до *Mediterrana*

Све више врста црепа, све више признања

Иновација, нова фабрика, нова технологија

Одрживи развој...

...још барем 90 година

1997

У посао улази трећа генерација породице, истовремено креће и убрзани технолошки развој.

1993

Вилмош Месарош је седиште породичне фирме преместио у јужнобарањски град Бољ.

2004

У словачком Фаркашду је изграђена фабрика *Mediterran Slovakia d.o.o.*, у којој је пуштена у погон аутоматска производна линија.

2003

Проширили смо понуду са површински специјално обрађеном линијом производа *Sorpo*, која је освојила Велику плакету Цонструма.

2009

Линија производа *Standard* се производи и у природној боји, по приступачној цени.

2008

Број производа третираних *ColorSystem* заштитом боје се проширује линијама производа *Rundo*, *Danubia*, *Coppo* и *Zenit*. У Кунсентмиклошу започиње са радом аутоматизовани производни погон.

2014

Од *Mediterrana* до *Terrana*. У циљу даљег јачања тржишне позиције нови корак је и промена имена. Недавни технолошки напредак поклапа се са изградњом нове фабрике. Са *Terran* именом сугеришемо уверење о томе да су наши производи напреднији, без обзира у којој климатској зони примењени, свуда естетски примамљиви и представљају модеран стил данашњице.

Наша стварност

Наша фирма данас важи за међународно признатог произвођача бетонских црепова тј. комплетне кровне конструкције. Основни критеријум за научноистраживачки приступ и захтев за највећим квалитетом у *Mediterranu* је и квалитетна транспортна дисциплина.

Три фабрике, четири међународна представништва

Динамичан раст доказује наше циљеве за будућност. Желимо бити водећи произвођач бетонског црепа на мађарском, али и на тржиштима околних земаља.

Из тог разлога, континуирано радимо на повећању производних капацитета и проширујемо продајну мрежу.

➔ На тај начин осигуравамо брзо и континуирано снабдевање производима.

Производња црепа се врши у три потпуно аутоматизована погона у Мађарској и Словачкој. У четири државе су представништва за дистрибуцију бетонског црепа Terran. Организацијом испоруке из три погона и четири представништва врши се снабдевање тржишта у укупно осам земаља.

➔ На тај начин можемо смањити удаљеност транспорта, и тиме ћемо учинити да наши производи буду приступачнији на домаћем и иностраном тржишту.

Наше фирме



Детаљније информације о Вама најближем представништву ћете пронаћи на задњој страници брошуре или нас контактирајте на број тел. **+381 24/524-910**, факс **+381 24/41-00-205** односно посетите нашу web-stranicu: **www.terran.rs**

Бетон смо изабрали зато...

...што је положио тест времена

Бетон као материјал има хиљадугодишњи историјат. Стари Грци су 2000.г. п.н.е. користили мешавину гашеног креча и песка, а Римљани су тој мешавини додавали и вулкански пепео. Такав бетон је кориштен и при градњи Пантеона у Риму пре 2000 година; захваљујући томе, очуван је до данас.

Бетон се, дакле, доказао трајним и отпорним материјалом.



..јер је еколошки прихватљив

➔ БОЈЕ НАДАХНУТЕ ПРИРОДОМ

Захваљујући природним бојама, Terran црепови се хармонично уклапају у околину, преузимајући на тај начин велику улогу у обликовању околине, али искључиво у естетском смислу..

➔ МАТЕРИЈАЛИ ИЗ ПРИРОДЕ

У производњи користимо искључиво следеће еколошки прихватљиве материјале:



Загрејани, затим фино уситњени кречњак: односно цемент, који је основа производње.



Вода: мешана с цементом даје чврстину бетона.



Кварцни песак: слично као у производњи стакла, користимо искључиво пажљиво узоркован, најфинији песак.



Оксид гвожђа: користи се за бојење, проналази се и у природи. Садрже је и одређени козметички, па чак и прехранбени производи.

➔ ЕКОЛОШКИ ОДРЖИВ ПРОЦЕС ПРОИЗВОДЊЕ

У нашим фабрикама у Кунсентмиклошу и Бољу примењујемо затворену технологију захваљујући којој процес производње црепа захтева значајно мању количину енергије, што уједно значи и смањену емисију штетних материја. На пример, технолошку воду насталу у производном процесу систем поновно користи.

Према резултатима релевантних контрола утицаја на околину за производњу кровопокривачких материјала,

производња бетонског црепа се у погледу оптерећења за околину и коришћења енергије (емисија угљен и сумпор-диоксида, загађивање околине отпадом) налази на трећем месту, одмах иза трске односно дрвене шиндре. На основу оваког еколошког статуса бетонског црепа, може се рећи:

Време је да бетонски цреп доживите као еколошки прихватљив производ!

Зашто да и Ви изаберете бетонски цреп? ➔

Зато што је...

Водонепропусан

Бетон због своје чврстине потпуно одводи падавине, **тако да оне не улазе у његове поре**. То има двоструку предност:

- ➔ Не круни се, тако му расте трајност. Циклуси смрзавања и отапања променом обима воде не оштећују цреп.
- ➔ Не упија воду, тако не долази ни до осцилација у тежини црепа, што повољно утиче и на кровну конструкцију.

Отпоран је на утицаје околине

Захваљујући поступцима површинске обраде, наш се бетонски цреп показао веома трајним. Ови заштитни слојеви (ColorSystem, Resistor), који се поклапају са бојом основног елемента, осигуравају трајну заштиту од:

- ➔ падавина
- ➔ изазова временских прилика (ледена киша, јак ветар итд.)
- ➔ прљања
- ➔ маховине
- ➔ УВ-зрачења
- ➔ штетног утицаја загађеног градског ваздуха.

Укратко, одбијају воду, прљавштину, маховину, сунчеве зраке.

Практично се сами чисте!

Не бледи

Сировине бетона га боје. Жељену боју добијамо оксидним бојама, зато је боја поједине врсте црепа хомогена и на великој површини.

Даља предност тога је да се не примећују ни природне, **површинске абразије**.

Задржава облик Практична употреба

Производни поступак осигурава сталност облика, који омогућава боље уклапање елемената на крову.

Практични аспекти код градње крова:

- ➔ прецизност мера
- ➔ једноставна замена
- ➔ лако се полажу

Подносе велико оптерећење

Врло висока површинска издржљивост и доступност,

- ➔ тако да ни тежак снег и лед не изазивају лом црепа,

За одговарајућу масу црепа, повећава се:

- ➔ топлотна и звучна изолација крова,
- ➔ отпорност крова на олује.

Код одређивања мера односно величине крова ово значи свега 15-20% оптерећења.

Основни подаци

1 Прорачун потребног материјала

Уколико нам доставите планове, ми Вам можемо тачно израчунати колико Вам је потребно материјала. Цртежи који су нам потребни за рачунање су следећи: сви нацрти фасаде као и план зграде, где су означене кровне равни.

Планове и нацрте можете послати на следећу адресу

Поштом: Mediterran Krovni Sistem d.o.o.
24000 Суботица, Владимира Назора 3.

Факсом: +381 24/4100-205

Информације: +381 24/524-910

E-mail: srbija@terran.rs

За штете настале услед погрешног рачунања не сносимо одговорност.



2 Коришћење палета

Terran црепови се испоручују на једнократним палетама. То значи да купац не плаћа нити коришћење, нити изнајмљивање палета. Наравно, ове палете су неповратне.



3 Наруџба

Ради што квалитетнијег транспорта паковање се мора прилагодити основном паковању унутар палете. Унутрашње паковање код *DANUBIA (Resistor)* основног црепа је 42, *RUNDO*, *ZENIT* и *COPPO* основног црепа је 40, код *DANUBIA (Basic, ColorSystem)* основног црепа је 44, а код свих слемењака је 4 ком.

4 Terran центри

Истакнути партнери функционишу као Terran центри где се пружа шира услуга, као нпр. сервисирање, служба подршке и стручно саветовање.

5 Паковање

Транспорт производа врши се на палетама једнократне употребе, које су около заштићене пластиком а одозго прекривене с ознаком врсте црепа. Коришћење палета је бесплатно. Распакивање и резање фолија које причвршћују производе треба вршити опрезно, јер се производ може распасти или оштетити.



6 Гаранције

Кров не бирамо за једну годину, већ за цео живот. Управо зато дајемо писмену тридесетогодишњу гаранцију за:

- ➔ прецизност димензија,
- ➔ водонепропусност,
- ➔ отпорност на смрзавање.

*Гаранција на кровни систем Terran црепа се признаје само на кровне површине изведене по упутству произвођача и по правилима струке уз обавезно извођење вентилационог кровног система



Изјава произвођача о усклађености



7 Квалитет

Континуирано проверавамо квалитет и обим коришћења сировина, карактеристике полупроизвода и крајњих производа, с циљем да Вам испоручимо искључиво цреп беспрекорног квалитета.





Квалитет црепова је у складу са СРПС ЕН 1304:2005 стандардом испитан и атестиран у Институту ИМС у Београду.

8 Боје

Из технолошко-техничких разлога, боје у каталогу се могу разликовати од стварних боја производа! Боје изложбених примерака – првенствено код антик црепова и црепова који су површински третирани – могу се разликовати од утиска који остављају боје истог црепа на читавој површини крова.

Производи и површинска обрада

Три типа површинске обраде се разликују по сложености и квалитету. Степен отпорности боје и отпорности на хабање им је различит. Иновативним техникама површинске обраде и новим бојама желимо континуирано задовољавати захтеве тржишта и висока очекивања савременог доба у погледу квалитета.

DANUBIA SA KLASICNIM TALASASTIM PROFILOM								
								
	CRVENA	CRVENO-SMEDA	SMEDA	ANTRACIT	KORALL	MERLOT	MOCCA	CARBON
TRADICIONALNI BIBER KROV RUNDO								
								
	CRVENA	CRVENO-SMEDA	SMEDA	ANTRACIT	KORALL	MERLOT	MOCCA	CARBON
COPPO U MEDITERANSKOM STILU								
				ZENIT SAVREMENA LINIJA				
	FERRARA	VENECIJA	MODENA	  				
RUSTIKALNI CREPOVI				DANUBIA BASIC LINIJA				
								
	RUNDO ANTIK	COPPO ANTIK	ZENIT ANTIK	NATUR				



ColorSystem

Развојем технологије и ова индустријска грана користи материјале који пружају нове предности. Заштита боја ColorSystem првенствено циља нијансе боја и што дуже трајање „изгледа новог црепа“. На овај начин третиран производ је пуно отпорнији и на временске услове

colorsystem
Заштита боја



Resistor

Поступак површинске обраде који представља највиши ниво данашњег технолошког знања. Осим појачане заштите боја, многим својим особинама је испред свога времена. Његовом применом се може добити површина која својом обрадом и коришћеним материјалом представља највиши могући ниво квалитета. О новој, револуционарној методи површинске обраде потражите детаљније информације на www.terran.rs.

RESISTOR®

Комплетна кровна конструкција

Осим црепа производимо, продајемо и бетонске, металне и пластичне елементе који су потребни за стручну и комплетну конструкцију крова, а који се и бојом и функционално најбоље слажу уз одабрани цреп.






Традиционални бибер кров - Rundo

Линија производа са стилем

Јасна визија и свежа природност. Избор оних који следе архитектонске захтеве модерног доба, али и даље преферирају класични стил.



CRVENA



KORALL



CRVENOSMEĐA



MERLOT



SMEĐA



MOCCA



ANTRACIT



CARBON


За сва додатна питања стојимо на располагању,
а више о нашим производима можете сазнати
на www.terran.rs или код наших партнера.



Класичним таласастим профилом – Danubia

Класична линија производа

Класични кров, који је новим бојама добио мало другачије значење – јер цреп таласастог облика није само у црвеној боји репрезентативан. Кров сутрашњице, који осваја већ данас



CRVENA



KORALL



CRVENOSMEĐA



MERLOT



SMEĐA



MOCCA



ANTRACIT



CARBON

За сва додатна питања стојимо на располагању, а више о нашим производима можете сазнати на www.terran.rs или код наших партнера



Медитеранском стилу – Сорро

Линија производа Terran

Пружа јединствен медитерански изглед. Спонтано променљивим бојама, дискретним шаренилом одише утиском шармантних италијанских крајолика.



FERRARA



MODENA



VENECIJA

За сва додатна питања стојимо на располагању,
а више о нашим производима можете сазнати
на www.terran.rs или код наших партнера





Савремена линија – Zenit

Линија модерних производа

Чисте линије, снага и дизајн. Производи развијени за најсавременије потребе. Овај цреп представља нови смер у кровопокривању.



CARBON



GRAFIT



GROSSO

За сва додатна питања стојимо на располагању, а више о нашим производима можете сазнати на www.terran.rs или код наших партнера





Рустикални црепови

Фина хармонија сунчаних, зрелих боја

И са цреповима бојеним насумичним поступком постижете оригинални учинак, који је изузетно погодан за стварање доживљаја сунчаног југа



COPPO ANTIK



RUNDO ANTIK



ZENIT ANTIK

За сва додатна питања стојимо на располагању,
а више о нашим производима можете сазнати
на www.terran.rs или код наших партнера





Basic линија – Danubia

Danubia basic линија

Уобичајени облик и уобичајена боја која пружа сигурност и никада не излази из моде. Рационалан избор и због саме цене.



NATUR

За сва додатна питања стојимо на располагању,
а више о нашим производима можете сазнати
на www.terran.rs или код наших партнера



Додатни пластични и метални прибори

За израду квалитетног и дуготрајног крова није само реч о црепу, него су битни метални и пластични елементи, који омогућују стручну израду крова.

КОМПАТИБИЛНОСТ

Састављени прибори кровне опреме прилагођени су црепу према

- ➔ боји,
- ➔ облику,
- ➔ дуготрајности,
- ➔ квалитету,

да се код израде крова стварно добије један квалитетан, дуготрајан кров



РАЗВОЈ

Не само производња црепа, него и производња припадајућих прибора, непрекидно се развија према тржишним изазовима.

Захваљујући сталном иновацијом,

- ➔ Нудимо пратећу опрему са гаранцијом од 15-20 година,



- ➔ Продаја властите оригиналне опреме (MediFol кровна фолија, MediRoll слемено-гребена трака) испуњавају највише захтеване стандарде квалитета.

Показало се да се уштедом енергије путем уградње према постојећим решењима, може постићи значајна уштеда на трошковима.



КВАЛИТЕТ

У случају кровне опреме као и код бетонског производа, нудимо само оне производе који одговарају највишим стандардима квалитета.

Стално посматрамо тржишне потребе и трендове, тражимо уз наш високо квалитетан цреп највише припадајућу одговарајућу кровну опрему.

Приликом избора елемената кровне опреме најважније ставке су:

- ➔ повољна цена,
- ➔ највиши стандард квалитета,
- ➔ савршена компатибилност према Терран цреповима,
- ➔ једноставна и брза примена.



ПОВЕРЕЊЕ

Уградњом савршеног квалитета и повољном ценом добијамо

- ➔ сигурност
- ➔ отпорност на олују
- ➔ дуготрајност
- ➔ естетски

изглед кровног система.

УСЛУГЕ

Стојимо на располагању са једним бесплатном пакетом за купце који укључује:

- ➔ трошак при изради прорачуна потребног материјала и
- ➔ саветовање

За сва додатна питања стојимо Вам на располагању, стручне савете дају Вам наши заступници и комерцијални преставници, на Тел: **+381 24/524-910** или на E-mail: **srbija@terran.rs**.

Сва остала упутства за уградњу елемената можете прочитати на нашој web-stranici (**www.terran.rs**) или их можете затражити од наших овлашћених партнера:



Сва остала упутства за уграђивање елемената можете прочитати на нашим **web-stranicama (www.terran.rs)** или их можете затражити код наших овлашћених партнера

Која је најбитнија кровна опрема? ➔

Потребни кровни елементи,

ДА КРОВ ОСТАНЕ КРОВ ЗА ВИШЕ ГЕНЕРАЦИЈА.

Који су најбитнији кровни елементи:

- ➔ MediFol кровне фолије
- ➔ Елементи за проветравање
- ➔ MediRoll слемено-гребена трака
- ➔ Елементи против невремена

Трошкови горе наведених елемената чине свега неколико посто укупних трошкова израде кровног система, али значајно повећавају корисност и животни век крова.



MEDIFOL КРОВНЕ ФОЛИЈЕ

КРОВНА ФОЛИЈА ПОВЕЋАВА СИГУРНОСТ КРОВА И ПРУЖА ЗАШТИТУ ОД ШТЕТНИХ УТИЦАЈА.



Код израде крова одлучите се на бољи квалитет фолије. Са уградњом слабог квалитета и са краткотрајним елементима смањује се век и дуготрајност крова.

MEDIROLL СЛЕМЕНО-ГРЕБЕНА ТРАКА

УГРАЂУЈЕ СЕ КОД СЛЕМЕНА И ГРЕБЕНА КОД СВИХ ТИПОВА ЦРЕПА. Флексибилан елемент за проветравање који се лако може обликовати.

Симетрично и у две линије континуирано пробушен подметач преко којег се врши проветравање.

Материјал је учвршћен с металном мрежом, стога је отпоран на временске утицаје



ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРОВЕТРАВАЊЕ

Без обзира на конструкцију крова, трака за проветравање и елементи - са или без чешља - обезбеђују проветравање између црепа и постављене фолије, **ОСИГУРАВАЈУ ДА ВЕЋИ ИНСЕКТИ И ПТИЦЕ НЕ МОГУ УЋИ ПОД КРОВ.**

Водена пара која се скупља испод црепа са уграђеним одговарајућим елементима за вентилацију се одводи ван кровишта чиме сепродужава век трајања дрвене конструкције кровишта.



СНЕГОБРАНИ


Обавеза постављања снегобрана је између 25 и 75 степени крова. Прописима се уређује да власник мора осигурати кућу или зграду од проклизавања снега, зато је добро одредити одговарајућу заштиту од проклизавања снега (снегобраном или решетком за хватање снега).

СИГУРНОСТ ПРОТИВ НЕВРЕМЕНА

Сигурност бетонског црепа у невремену је изврсна, али на одређеним местима мора се користити причвршћивач због равнотеже осталих црепова.

ИВИЧНЕ ЦРЕПОВЕ, РЕЗАНЕ ЦРЕПОВЕ, СЛЕМЕНИ ЦРЕП, СВАКИ ЦРЕП ПОСЕБНО ТРЕБА УЧВРСТИТИ.

Елементи који се користе: ексер мин. 4,5 mm, причвршћивач слеменог црепа, копча против невремена, причвршћивач резаног црепа.



ШТА СЕ МОЖЕ ДОГОДИТИ, АКО НАЈБИТНИЈЕ ЕЛЕМЕНТЕ НЕ УГРАДИМО НА КРОВ?



Ако проветравање крова није одговарајуће:

на унутрашњим површинама појављује се влага, могућност настанка плесни и смањује се вредност изолације.



Ако није одабрана одговарајућа фолија:

Јавља се оштећење кровне конструкције, које се може поправити једино отварањем крова.



Ако уградња снегобрана није одговарајућа:

озбиљне финансијске штете или личне повреде се могу догодити.



Ако причвршћивање црепа није одговарајуће:

Поправак и замена захтевају непредвиђене додатне трошкове.

Подлоге за пројектовање

DANUBIA, COPPO

Величина кровне летве: мин. 30/50 mm

Дужина крова, размак кровних летви: макс. 340 mm (зависно од нагибног угла)

Прекивање у бочном смеру: 30 mm


Прекивање једног изнад другог: мин. 80 mm (зависно од нагибног угла)

Препоручени размак прве летве стрехе: 33 cm


Нагиб крова	Најмање преклапање	Највећи размак летва	Препоручени размак главних летви	Потребна количина црепа (ком/м²)	Тежина (kg/кров м²)	
					DANUBIA	COPPO
16-22°	10 cm	32 cm	5 cm	10,42	46,89	47,93
22-30°	9 cm	33 cm	4,5 cm	10,10	45,45	46,46
изнад 30°	8 cm	34 cm	4 cm	9,80	44,10	45,08

Минимални нагиб крова на који се препоручује уградња Danubia и Coppo црепа износи 22 степена са изведеним секундарним кровом. Изузетно је могућа уградња на кров нагиба од 16 степени уз лепљене или варене спојеве секундарног крова


DANUBIA



COPPO



ПОСТАВЉАЊЕ СЕКУНДАРНОГ КРОВА ОДНОСНО УПОТРЕБА КРОВНЕ ФОЛИЈЕ, ЗАВИСНО ОД НАГИБА КРОВА



45 ≥ 60° Сваки 2. до 3 цреп у сваком реду треба учврстити.

60 ≥ 90° Сваки цреп треба причврстити на летву.

- 0 ≥ 10°** Забрањено коришћење црепа
- 10 ≥ 12°** Нужно је постављање секундарног крова, потпуна водонепропусна хидроизолација од ивице до ивице крова (битуменска изолација)
- 12 ≥ 16°** Изолација кровне површине, употребљава се водонепропусна и паронепропусна фолија - за одвод дифузне паре Medifol Proof
Најмањи преклоп црепова: 10,5 cm
Макс. размак међу летвама: 32 cm
Потребна количина: 10,58 ком/м²
- 16 ≥ 22°** Изолација кровне површине, употребљава се водонепропусна и паронепропусна фолија - за одвод дифузне паре Medifol Plus
- Нагибни кров без секундарног крова, у случају таванског стамбеног простора препоручљиво је примењивати паронепропусне фолије Medifol 120 или Medifol ECO**
- 22 ≥ 30°**
Најмањи преклоп црепова: 9 cm
Макс. размак међу летвама: 33 cm
Потребна количина: 10,10 ком/м²
- 30 ≥ 45°**
Најмањи преклоп црепова: 8 cm
Макс. размак међу летвама: 34 cm
Потребна количина: 9,80 ком/м²

Terraп кровна опрема

Назив производа	Препоручена количина	Боја	Примена
Заштитни елементи крова			
1. Решетка снегобрана	1 ком / 1 m'	■ ■ ■	R - D - C - Z
2. Држач решетке снегобрана	2 ком / 1 m'	■ ■ ■	R - D - C - Z
3. Метални снегобран (34 x 55 x 380 mm)	1,5 - 2,5 ком / m ² крова	■ ■ ■ ■	R - D - C - Z
4. Метални снегобран (27 x 55 x 380 mm)	1,5 - 2,5 ком / m ² крова	■ ■ ■	R - D - C - Z
5. Сигурносна копча за цреп		□	D - C
6. Сигурносна копча за цреп		□	R Z
7. Увално-гребена спојница		■ ■ ■	R - D - C - Z
8. 3D Flex (ивица димњака и зида) (30 x 500 mm)		■ ■	R - D - C - Z
9. Клинасти сунђер	1 ком / 1 m'		R - D - C - Z

Кровни пробоји			
10. Кровни излаз		■ ■ ■	R - D - C - Z
11. Пластични основни цреп		■ ■ ■	R Z
12. Пластични основни цреп		■ ■ ■	D
13. Пластични основни цреп		■ ■ ■	C
14. Адаптер излаз за антену		■ ■ ■	R - D - C - Z
15. Адаптер за вентилацију		■ ■ ■	R - D - C - Z
16. Гибљиво цево за адаптер вентилације		■	R - D - C - Z
17. Вентилациони сет без гибљивог цева		■ ■ ■ ■	R
18. Вентилациони сет без гибљивог цева		■ ■ ■ ■	Z
19. Plexi - провидни пластични цреп		□	R - D




■ crvenosmeđa ■ crvena ■ crna ■ smeđa □ pocinkovana

R = Rundo D = Danubia C = Coppo Z = Zenit

Назив производа	Препоручена количина	Боја	Примена
Секундарни кров			
20. MediFol TEC 120 кровна фолија	1,10 m ² / m ²		R - D - C - Z
21. MediFol JD 100 кровна фолија УВ отпорна, трослојна, паропропусна, водонепропусна	1,10 m ² / m ²		R - D - C - Z
22. MediFol SD 120 кровна фолија УВ отпорна, трослојна, паропропусна, водонепропусна	1,10 m ² / m ²		R - D - C - Z
23. MediFol Wind Plus SD 140 кровна фолија, УВ отпорна, трослојна, паропропусна, водонепропусна	1,10 m ² / m ²		R - D - C - Z

Кровна опрема за стреху			
24. Елемент за проветравање без чешља (3 x 100 cm)	1 kom / 1 m'	■ ■	R Z
25. Елемент за проветравање са чешљем (8,5 x 100 cm)	1 kom / 1 m'	■ ■	D - C
26. Чешаљ за затварање (8,5 x 100 cm)	1 kom / 1 m'	■ ■ ■	D - C
27. Трака за проветравање (10 x 500 cm)	1 m' / 1 m'	■ ■ ■ ■	R - D - C - Z

Кровна опрема за слеме			
28. MediRoll ECO слемено-гребена трака вентилацију (28 x 500 cm)	1 m' / 1 m'	■ ■ ■	R - D - C - Z
29. Универзални елемент за заштиту и проветравање слемена са чешљем	1 kom / 1 m'	■ ■	R - D Z
30. Универзални елемент за заштиту и проветравање слемена са чешљем	1 kom / 1 m'	■ ■	C
31. Завршна слемена плочица	1 kom / 1 kom	■ ■ ■ ■	R - D - C - Z
32. Причвршћивач слеменог црепа	1 kom / слеме	■ ■ ■ ■	R - D - C - Z
33. Универзални држач слемено-гребене летве	1 kom / 0,7 m'	□	R - D - C - Z



■ crvenosmeđa ■ crvena ■ crna ■ smeđa □ pocinkovana

R = Rundo D = Danubia C = Coppo Z = Zenit

Код уградње црепа на подручјима са посебним временским условима (јак ветар, велики снег), посебно обратити пажњу око извођења целог кровног система (секундарни кров, лимарски опшиви, кровне увале, причвршћивање елемената и сл.), такође извести све потребне радње за додатно осигурање и заштиту од временских непогода.

Сва остала упутства за уградњу елемената можете прочитати у нашем УПУТСТВУ ЗА ПРИМЕНУ које је доступно на нашој web-stranici (www.terrano.rs) или их можете затражити код наших овлашћених партнера.

Комерцијални представници

Одговоре на питања, стручне савете, израчунавање потребног материјала дају Вам наши заступници, комерцијални представници уважавајући следећу поделу географске карте:



1 +381 69/223-30-96

2 +381 63/445-141

3 +381 62/822-33-09

4 +381 69/223-30-95

Продаја

Mediterran Krovni Sistem d.o.o.

Адреса: 24000 Суботица, Владимира Назора 3.

Тел.: +381 24/524-910

Факс: +381 24/4100205

За сва додатна питања стојимо Вам на располагању на

Тел.: +381 24/524-910 или на E-mail: srbija@terran.rs

Више о нама можете сазнати на нашим web-stranicama

www.terran.rs.



Mediterran Krovni Sistem d.o.o.

Адреса: 24000 Суботица, Владимира Назора 3.

Тел.: +381 24/524-910

Факс: +381 24/4100-205

www.terran.rs

Важи од 01. јануара 2014. године.

Произвођач задржава право техничких измена!

Боје у каталогу се због технолошко -техничких разлога могу у нијансама разликовати од стварних боја производа.

Произвођач не преузима одговорност за техничке карактеристике референтних објеката у овом каталогу. Технички подаци у каталогу су информативни, актуелни технички подаци се налазе у важећем

Упутству за примену.